

# Bayvarol<sup>M.R.</sup> tiras



**Acaricida para el diagnóstico y control del ácaro de la varroasis en las abejas.**

## Descripción:

Para el diagnóstico y el tratamiento de la Varroasis en las abejas melíferas

## Fórmula:

Flumetrina (Piretroide) 3.6 mg/ Tira.

## Indicaciones:

Para una colonia de desarrollo normal se emplean 4 tiras. Para las colonias grandes que ocupan varias cámaras de cría, colocar 4 tiras por cámara. Las tiras deben ser repartidas en los pasillos de los cuadros centrales de la colonia, en cada una de las cámaras de cría.

## Vía de administración:

Colgar las tiras de Bayvarol en la cámara central del nido de cría, entre los cuadros, de modo que las abejas puedan posarse sobre ambas caras. Para tal fin, se doblan las lengüetas en el mismo sentido y se cuelga la tira en el marco de madera. Al tratarse de una colonia grande con varias cámaras de cría, se podrán unir dos tiras por su extremo inferior de manera que puedan ser introducidas y extraídas de los pasillos, sin separar los cuadros de cría.

## Frecuencia e intervalo de aplicación:

1.- Diagnóstico: Antes de colgar las tiras se cubre el suelo de la colmena con un revestimiento limpio y preferentemente blanco; 24 horas después de iniciado el tratamiento, ya se puede revisar para comprobar si hay ácaros muertos.

2.- Tratamiento: Para un control eficaz, las tiras deberán permanecer en las colmenas por un período mínimo de 4 semanas hasta un máximo de 6 semanas. Después de ese período se deben retirar y eliminar responsablemente, evitando toda posibilidad de reutilización y de contaminación del medio ambiente.

## Dosis:

Para una colonia de desarrollo normal, se utilizan cuatro tiras. La dosis se reducirá a la mitad, es decir, a dos tiras para abejas y colmenas jóvenes. Para las colonias grandes que ocupan varias cámaras de cría, se colocan cuatro tiras por cámara. Las tiras deben distribuirse en los pasillos centrales de la colonia, en cada una de las cámara de cría.

## Beneficios:

Bayvarol<sup>M.R.</sup> le facilita un amplio programa de tratamiento de la peligrosa varroasis.

Está concebido de tal forma que con un mínimo de producto necesario, alcanza plena efectividad. La cuota del éxito es casi del 100% en varroa susceptible. Además no supone amenaza alguna para las abejas ni para los usuarios.

Las poblaciones de abejas siguen sanas y fuertes después de tratadas, requisito indispensable para una buena producción de miel y la ausencia de dudosos residuos en la misma.

## Presentación:

Caja con 20 sobres de 4 tiras.

"Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V."



Science For A Better Life